

Российская Федерация

Липецкая область

Становлянский муниципальный район

Совет депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет

Тридцатая сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ

17.01.2018

с. Пальна-Михайловка

№ 107

Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2032 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», решениями Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации: от 16.04.2013 № 69 «Об утверждении Генерального плана сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области» и от 01.03.2017 № 66 «Об утверждении «Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области», Уставом сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 – 2032 годы» (прилагается).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова

Утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 17.01.2018 № 107

Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2032 годы»

1. Паспорт Программы

| | |
|-------------------------------------|---|
| Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 – 2032 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие организации. |
| Цели программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей. Программа является базовым документом дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального |

| | |
|---|---|
| | <p>комплекса и целевых программ Пальна-Михайловского сельского поселения. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пальна-Михайловского сельского поселения, в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | <ul style="list-style-type: none"> - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг сельского поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Целевые показатели | <ul style="list-style-type: none"> - критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; - показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; - показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2032 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | <p>Финансирование Программы осуществляется за счет средств:</p> <ul style="list-style-type: none"> - федерального бюджета; - областного бюджета; - районного бюджета; - бюджета сельского поселения; - внебюджетных источников. <p>Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период с 2018-2032 гг. всего 3272,2 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год.</p> <p>Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.</p> |
| Ожидаемые результаты реализации программы | <p>1. Технологические результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; - обеспечение потребителей коммунальными услугами в необходимом объеме; - оптимизация управления электроснабжением поселения; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; - снижение потерь коммунальных ресурсов. <p>2. Социальные результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей муниципального образования; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; - рациональное использование природных ресурсов. <p>3. Экономические результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Характеристика систем водоснабжения

Источником водоснабжения деревень, входящих в состав сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет, являются подземные воды.

Водоснабжение, осуществляется из одиночных скважин сельским водопроводом. На одиночных скважинах имеются водонапорные башни.

Водопроводные сети проложены диаметром 50-100мм.

Одиночные скважины сельского водопровода имеют слабо организованные зоны санитарной охраны, состояние их удовлетворительное.

Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены.

Водопроводные сети недостаточно развиты, требуют ремонта. Общий износ водопроводных сетей составляет 60-80%.

В целом система водоснабжения – бессистемная. Сети частично закольцованы, частично - тупиковые.

Существующая система водоснабжения не в состоянии обеспечить подачу воды на нужды наружного пожаротушения в нормативных объемах.

Услугой водоснабжения обеспечено 91,8% населения.

Система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая – производственная противопожарная по назначению, по конструкции кольцевая – тупиковая, однозональная с водоисточником из подземного горизонта. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хоз-питьевые нужды и полив, на хоз-питьевые и частично производственные нужды промышленных и коммунальных предприятий, на пожаротушение. Категория надежности системы водоснабжения – 3.

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

Услуги по водоснабжению всем потребителям сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет оказывает ОГУП «Липецкоблводоканал».

На территории сельского поселения размещены объекты водоснабжения: в с. Пальна-Михайловка - 1 башня и 2 артскважины, в д. Михайловка - 1 башня и 1 артскважина, с. Трегубово - 1 башня и 1 артскважина, д. Белевец - 1 башня и 1 артскважина.

Техническое состояние некоторых объектов водоснабжения: водонапорных башен – неудовлетворительное, так как срок их эксплуатации свыше 50 лет.

Норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равной 160 л/сут на человека.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут на человека.

Расходы воды на нужды местной промышленности приняты в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы – 10%.

Таким образом, удельный расход воды на 1 человека, с учетом полива, нужд местной промышленности, собственных нужд водопровода и неучтенных расходов составит 300л/сут.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается в баках водонапорных башен, в пожарных резервуарах и в пожарных водоемах.

В резервуарах хранится 3-х часовой запас воды для пожаротушения, в баках водонапорных башен – 10-ти минутный.

При хранении 10-ти минутного противопожарного запаса воды в баках водонапорных башен, дальнейшая подача воды на 3-х часовое пожаротушение обеспечивается насосами водозаборных скважин и пожарными резервуарами и водоемами.

Так как система водоснабжения находится в неудовлетворительном техническом состоянии, это влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, вследствие аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, снижающих качество воды, которое должно соответствовать требованиям СанПиН.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI | Инженерная инфраструктура | | | |
| 1. | Водоснабжение | | | |
| 1.1 | Водопотребление – всего, | м ³ /сут. | - | 182,8 |
| 1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | - | 300 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 10,8 | 12,5 |
| 2. | Водоотведение | | | |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м ³ /сут. | - | 50,0 |
| 2.2 | Протяженность сетей | км. | - | 12,0 |

При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

- в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

Водоотведение

Население не имеет централизованной системы канализации, канализование осуществляется в выгребные ямы.

2.2. Характеристика систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет, состоящего из с. Пальна-Михайловка, д. Алексеевка, д. Морская, д. Михайловка, д. Белевец, с. Трегубово, осуществляется, в основном, природным газом.

По территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет проходят: газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давления. Схема распределения газа в населенных пунктах, по давлению 2-х ступенчатая: среднее (до 0,3 МПа) и низкое (до 0,005 МПа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП; ШРП) на населенные пункты, основной материал труб – сталь, используется также полиэтиленовые трубы, диаметр труб составляет 273-325 мм.

От ГРС «Становое» до ГРП проходит газопровод высокого давления; далее- на населенные пункты сельского поселения.

В сельском поселении газифицированы все населенные пункты. Газопроводные сети находятся в хорошем техническом состоянии, процент износа газопроводных сетей определяют приборным методом (диагностированием) после 40 лет эксплуатации. Охват газоснабжением составляет 80% населения, на территории населенных пунктов 8- ШРП.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
|-------|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI | Инженерная инфраструктура | | | |
| 5. | Газоснабжение | | | |
| 5.1 | Потребление газа – всего | млн.нм3/год | - | 1,487 |

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Липецк».

Сельское поселение Пальна-Михайловского сельсовета газифицировано природным газом на 80%.

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:
подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;
обеспечение надежности газоснабжения потребителей.

2.3. Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет осуществляется от системы Липецкой энергосбытовой компании.

Потребителями электроэнергии села являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, наружное освещение.

На территории сельского поселения проходят:

- линии электро передач высокого напряжения 500 кВ и 200 кВ; линии электропередач среднего напряжения(10 кВ); линии электропередач низкого напряжения(0,4 кВ)- в границах населенных пунктов сельского поселения.

Электроснабжение сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет осуществляется от ПС 35/10 кВ «Красная Пальна» через понижающие трансформаторные подстанции закрытого типа (КТП) на протяжении 10/4 кв, которые обеспечивают электроэнергией населенный пункт и производственные центры сельского поселения.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние | Расчетный срок |
|-------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI | Инженерная инфраструктура | | | |
| 3. | Электроснабжение | | | |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год | - | 4 082,0 |

На территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района размещено 19 трансформаторных подстанций закрытого типа.

Генпланом намечены мероприятия по энергоснабжению:

- замена опор ЛЭП, находящихся в аварийном состоянии: в с. Трегубово по улицам Центральная, Лесная, Луговая, Крестовоздвиженская;
- замена ЛЭП, к водонапорным башням: д. Белевец;
- установка ЛЭП- 0,4 кВ с освещением по лесополосе от с. Пальна-Михайловка (автодорога Пальна-Михайловка – прим. К а/д Становое-Лебедеянь);
- Организация уличного освещения д. Белевец по ул. Прудовая.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

В настоящее время сбор ТКО с последующим вывозом на полигон ТБО в с. Становое осуществляет ООО «Зеленый век». Контейнерные площадки для сбора ТБО отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в данном разделе выявлены следующие проблемы:

- рекультивация несанкционированной свалки и выбор новой площадки под ПВН;
- необходима организация контейнерных площадок во всех населенных пунктах;
- установка контейнерных площадок в местах отдыха населения, на пляжах;
- необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки.

Основной тип застройки — индивидуальная усадебная.

Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 25,7 тыс. м2 общей площади, в том числе: 1-этажные жилые дома – 13,3 тыс.м². и многоквартирные – 12,4 тыс.м².

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Жилищный фонд, всего, т. м2 | | в том числе: оборудованный | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|------|--------------|------|------------------------|------|-------|----|---------|------|
| | | водопроводом | | канализацией | | горячим водоснабжением | | газом | | ваннами | |
| т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % | т. м2 | % |
| 25,7 | 100 | 17,4 | 67,7 | 15,1 | 58,8 | 15,1 | 58,8 | 20,6 | 80 | 17,4 | 67,7 |

Средняя жилищная обеспеченность составляет 21,1 м2 общей площади на человека.

В результате анализа выявлены следующие проблемы:

- 1) Создание наиболее комфортных условий проживания населения;
- 2) Наличие физически и морально изношенного жилищного фонда, требующего замены;
- 3) Низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
- 4) Имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Население нуждается в наиболее комфортных условиях проживания, в благоустроенном жилищном фонде.

Для решения жилищной проблемы необходимо:

- наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;
- создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;
- сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;
- предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

Объемы и территории нового жилищного строительства.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно - ландшафтными характеристикам (с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта);
- строительства 1-2-эт. усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения во всех населенных пунктах сельского поселения;
- реновации жилищного фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые в пределах существующих земельных участков).

В порядке решения вопросов организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства основными мероприятиями являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов поселения;

- новое жилищное строительство;
- выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
- решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в поселении, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления их на селе, создание условий для притока молодых специалистов;
- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств дольщиков, вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования.

Объем нового жилищного строительства предполагается в размере 3 тыс.м2 общей площади, в том числе:

- новое строительство — 3 тыс.м2 общей площади.

В генплане территории сельского поселения намечена жилая зона, предусматривающая строительство – ИЖС на свободных площадях в границах населенных пунктов по мере необходимости

Проектом предлагается территория для нового жилищного строительства на перспективу (за расчетный срок) – 10 га.

Средняя жилищная обеспеченность к концу расчетного срока по поселению составит 29,2 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | Современное состояние | Проектное предложение |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м. | 25,7 | 29,2 |
| 2 | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс.кв.м. | - | - |
| 3 | Существующий сохраняемый | тыс.кв.м. | 25,7 | 29,2 |
| 4 | Новое строительство | тыс.кв.м. | - | 3,5 |
| 5 | Обеспеченность | кв.м/чел | 34,0 | 34,6 |
| 6 | Территория для нового строительства | га | - | 10 |

В качестве основных направлений развития территорий для размещения жилищного строительства на расчетный срок в проекте [генерального плана](#) предусматривается:

- 10 га – в границах населенного пункта.

3.1. План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период 2018-2032 годов

Число потребителей услуги централизованного водоснабжения увеличится за счет подключения объектов нового строительства.

Мероприятия, предусмотренные в данной программе, позволят повысить надежность системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объемов полезного отпуска.

Проектные предложения по развитию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения определены на основе планировочного решения генплана.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов и водозаборов.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 50-100 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо переложить 60-80% существующих водопроводных сетей диаметром 50-100 мм.

Сети водопровода принять из стальных и полиэтиленовых труб.

Одиночные водозаборные скважины должны быть оборудованы локальными установками обеззараживания воды, расположенными непосредственно в надскважинных павильонах (например, установками УФ облучения).

Обеспечение потребных напоров для 1-2 этажной застройки предусматривается с помощью водонапорных башен, для объектов большей этажности (объекты промышленности, соцкультбыта) – путем устройства индивидуальных повысительных насосных станций (встроенных, внутриплощадочных и т.п.).

Емкость баков водонапорных башен должны быть достаточной для хранения регулирующего и противопожарного объемов воды.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области водоснабжения:

объемы перспективного потребления составят 130 м³/сут.

Проектом предусматривается устройство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с. Пальна-Михайловка.

Канализование остальных населенных пунктов ввиду малой численности их населения, сложностей рельефа, взаимной удаленности производить в систему централизованной канализации нецелесообразно. Оно быть осуществлено локально – либо в существующие выгребные ямы с вывозом стоков из выгребных ям на сливные станции очистных сооружений, либо путем устройства местных канализационных сетей и локальных очистных сооружений малой производительности.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий, а дождевой сток и талые воды должны собираться отдельной системой.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Для устройства системы канализации необходимо:

- строительство канализационных сетей (самотечных и напорных) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;
- устройство канализационных насосных станций (КНС). Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;
- отведение стоков промышленных предприятий в центральную канализацию, после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;
- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Канализование новых площадок строительства и существующего жилого сектора предусматривается проектируемыми самотечными коллекторами диаметром 150-200мм с отводом через проектируемые сети канализации на проектируемые КНС и дальнейшей перекачкой на проектируемые очистные сооружения.

Очистные сооружения проектируются для приема сточных вод в с. Пальна-Михайловка. Очистные предусматриваются комплектно-блочного исполнения с полным комплексом механической и биологической очистки, блоком доочистки, обеззараживания, обезвоживания осадка. Очищенные сточные воды будут сбрасываться на рельеф в пониженное место. Производительность очистных сооружений составляет до 200м³/сут.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области водоотведения: объемы перспективного водоотведения составят 99 м³/сут.

3.2. План развития системы газоснабжения на период 2018-2032 годов

Развитие системы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2018-2032 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | | Часовой расход газа, нм3/час | | Годовой расход газа, млн.нм3/год | |
|-------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет в т.ч.: | | | | | | |
| | с. Пальна-Михайловка | 0,539 | 0,543 | 56,670 | 61,110 | 0,102 | 0,110 |
| | д. Алексеевка | 0,004 | 0,004 | 1,110 | 1,130 | 0,032 | 0,035 |
| | д. Морская | 0,027 | 0,027 | 3,330 | 3,450 | 0,012 | 0,013 |
| | д. Михайловка | 0,023 | 0,023 | 3,310 | 3,420 | 0,010 | 0,012 |
| | д. Белевец | 0,065 | 0,065 | 6,670 | 7,050 | 0,067 | 0,04 |
| | с. Трегубово | 0,088 | 0,088 | 17,780 | 19,210 | 0,032 | 0,035 |
| | Итого: | 0,746 | 0,750 | 84,450 | 91,670 | 0,152 | 0,165 |

Расход природного газа на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. | | Часовой расход газа, нм3/час | | Годовой расход газа, млн.нм3/год | |
|-------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет | 0,746 | 0,750 | 84,450 | 91,670 | 0,152 | 0,165 |
| | Итого: | 0,746 | 0,750 | 84,450 | 91,670 | 0,152 | 0,165 |

Расход природного газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественной застройки (соцкультбыта)

| № п/п | Наименование поселения | Часовой расход газа, нм3/час | | Годовой расход газа, млн.нм3/год | |
|-------|--|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| | | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сельское поселение Пальна-Михайловский сельсовет | 50,970 | 18,750 | 0,144 | 0,054 |
| | Итого: | 50,970 | 18,750 | 0,144 | 0,054 |

3.3. План развития системы электроснабжения МО в период 2018-2032 годов

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения

| № п/п | Наименование площадок строительства | Общая площадь, т. м2 | | Нагрузка кВт | |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
| | | | | | |

| | | | усадебная | | усадебная |
|---|---|------|-----------|-----|-----------|
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 25,7 | 25,7 | 180 | 180 |
| 2 | Новое строительство | 3,5 | 3,5 | 155 | 155 |
| 3 | Потери в сетях и трансформаторах, нарушение освещения, неучтенные нагрузки. | - | - | 15 | 15 |
| | Всего по поселению: | - | - | 350 | 350 |
| | В том числе на I очередь стр-ва: | - | - | 350 | 350 |

Потребление электроэнергии при числе часов использования максимума в год 5200 составит 4 082 000 кВт·ч/год, в том числе: на I очередь – 1 430 000 кВт·ч/год.

Покрытие электрических нагрузок сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет будет осуществляться от существующей ПС.

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться от 5 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и 8 трансформаторных подстанций (ТП).

Сети 10 кВ предлагается выполнить воздушными с изолированными проводами (ВЛЗ). Сети 0,4 кВ и наружного освещения совместной подвески предлагается выполнить воздушными самонесущими изолированными проводами марки СИП.

Светильники уличного освещения принимаются типа ЖКУ с натриевыми лампами ДнаТ.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей поселения потребуется реконструкция сетей 10; 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2018-2032 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

1. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие (СИП), установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

2. Реконструкция действующих на территории сельского поселения объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ЛЭСК

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации. Это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капиталовложений и не требующие значительных капиталовложений.

Первые состоят в следующем:

1. Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения).
2. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.
3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.
2. Оптимизация уровней напряжения в сети.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных зданиях, помещениях, занятыми бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ).

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. ревизия существующих линий с перетяжкой проводов;
2. замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;
3. реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);
4. устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);
5. установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

1. Совершенствование технологических процессов.
2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Так же одним из важных направлений в развитии схемы электроснабжения является направление по выявлению бесхозных электрических сетей (сети бывших сельскохозяйственных и прочих предприятий), трансформаторных подстанций и включение их в реестр муниципальной собственности.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области электроснабжения:

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;
- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

3.4. План развития системы сбора твердых коммунальных отходов сельского поселения на период 2018-2032 г.

Это направление включает следующие разделы:

- сбор и транспортировка твердых бытовых отходов;
- размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТБО отвечающих всем необходимым требованиям;
- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;
- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;
- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Основными результатами реализации мероприятий комплексного развития системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- приобретение мусорных контейнеров;
- организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Прогноз объемов образования ТБО от населения

| Поселение | 2017-2021 года | | 2032 год | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| Пальна-Михайловское | 746 | 245 | 750 | 246 |

В целом, комплексная реализация планов развития систем коммунальной инфраструктуры позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов сельского поселения предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТКО.

В период 2018-2032 годов планируется организация сбора и вывоза ТКО в соответствии с законодательством.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Перечень мероприятий по размещению объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование сооружений | Единица измерения | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
|-------|---|-------------------|---------|---------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Водозаборные скважины с установкой водонапорных башен | шт. | 1 | С. Пальна-Михайловка | Реконструкция, кап.ремонт существующих. | 1 оч.стр-ва |
| | | | 1 | | Новое строительство | |
| 2. | | | 1 | д. Михайловка | Реконструкция, кап.ремонт существующих. | 1 оч.стр-ва |
| 3. | | | 1 | д. Белевец | Реконструкция, кап.ремонт существующих | 1 оч.стр-ва |
| 4. | Водопроводные сети, диаметром 50-100мм | км | 1 | С. Пальна-Михайловка | Реконструкция, кап.ремонт существующих. | 1 оч.стр-ва |
| 5. | | | 1 | С.Трегубово | Новое строительство | 1 оч.стр-ва |
| 6. | | | 2 | д. Белевец | Реконструкция, кап.ремонт существующих | 1 оч.стр-ва |
| 7. | | | 0,5 | д. Белевец | Новое строительство | 1 оч.стр-ва |
| 8. | | | 1,5 | д. Михайловка | Реконструкция, кап.ремонт существующих | 1 оч.стр-ва |
| 9. | | | 1 | Д. Белевец | Новое строительство. | 1 оч.стр-ва |
| 10. | Трансформаторная подстанция (ТП) | шт. | 1 | ул. Морская, д. Морская | новое строительство | 1 оч. |
| 11. | | шт. | 1 | ул. Михайловская, д. Михайловка | -//- | -//- |
| 12. | ШРП ср.д ф90 | шт. м | 1 280.0 | Сельское поселение | Новое строительство | 1 очередь строит. |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 13. | ШРП ср.д. ф90 н.д. ф63 | шт. м м | 2 520.0 1000.0 | Пальна- Михайловский сельсовет | Расчетный срок |
|-----|------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|

4.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет на 2017-2032 годы направлена на:

- снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,
- улучшение экологической ситуации;
- привлечение средств бюджетных и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры,

На территории сельского поселения Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, а именно: ООО «Газпром межрегионгаз Липецк», ПАО «МРСК-Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра «Липецкэнерго»), ООО «Зеленый век», ОГУП «Липецкблводоканал».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет.

4.2. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

- показатели качества коммунальных ресурсов;
- показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;
- уровень потерь энергии при использовании ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов.
- использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;
- экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
|-------|--|----------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству требований нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа одновременно) |
| 4 | Перебои в электроснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания); |

| | | | | | |
|---|---|-----|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | 24 часа - при наличии одного источника питания) |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

4.3. Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
- строительство блочно-модульной станции очистки водопроводной воды;
- оборудование современных узлов учета воды;
- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;
- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Система водоотведения:

1. **Генеральным планом** развития сельского поселения предусмотрено создание централизованной системы водоотведения путем прокладки канализационных сетей в существующих районах и районах новой застройки.
2. Для подачи на очистные сооружения сточных вод, которые будут поступать по самотечным канализационным сетям планируется строительство КНС производительностью 10 м³/ч.
3. Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса.

Система газоснабжения:

1. Планируется прокладка газопровода с учётом вновь проектируемых зданий и сооружений.
2. Прохождение сетей газоснабжения и объёмы потребления газа будут уточняться на стадии проектирования.
3. Качественное и бесперебойное предоставление ресурсов характеризуется:
 - доступностью коммунальных услуг для населения;
 - спросом на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
 - степенью охвата потребителей приборами учета;
 - надежностью поставки ресурсов;
 - эффективностью производства и транспортировки ресурсов;
 - воздействием на окружающую среду.

Система электроснабжения:

1. Оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.
2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов.
3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.
4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.
5. Перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения.

Система сбора и утилизации твердых коммунальных отходов:

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора и рекультивация земель.
2. Изолирование отходов от населения.
3. Обеспечение охраны от загрязнения окружающей среды – почвы, поверхностных и подземных вод и атмосферы.
4. Обеспечение полной санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
5. Разработка нормативных документов.
6. Максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов.
7. Совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО.
8. Создание системы экологического воспитания, образования и информирования населения сельского поселения по вопросам обращения с коммунальными отходами.

4.4. Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах

Твердые бытовые отходы, собираемые на территории сельского поселения Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района, утилизируются на полигоне который расположен на территории Становлянского муниципального района в 60 км от сельского поселения. Утилизация твердых бытовых отходов на специализированном полигоне экономически целесообразна и экологически безопасна.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность за счет ликвидации несанкционированных свалок и обеспечения утилизации биологических отходов. Реализация мероприятий Программы позволит достичь обеспечения бесперебойного предоставления услуги по утилизации (захоронению) ТКО.

Мероприятия определены в соответствии с целевыми показателями, принятыми в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;
- показатели воздействия на окружающую среду.

4.5. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.
2. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.
3. Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, установка щита управления и учета, монтаж провода).

4.6. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;
- снижение фактических потерь воды до 0,5 %;
- снижение потребления электрической энергии;
- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;
- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;
- утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Эффект от реализации мероприятий по строительству системы водоотведения:

- повышение надежности системы водоотведения;
- улучшение экологической ситуации на территории МО;
- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы захоронения (утилизации) ТКО:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, водоснабжение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.

1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев;
2. Рекультивация территории несанкционированных свалок (вывоз отходов и дальнейшее их захоронение на специальных полигонах);
3. Посадка деревьев;
4. Посадка кустарников;
5. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения;
6. Увеличение охвата населения услугами по вывозу ТБО в поселении.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.
2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.
3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели.
4. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация Программы осуществляется администрацией Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Липецкой области, средства районного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Прогноз финансирования коммунальной инфраструктуры

| Период, год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 – 2027 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Объем поступлений, тыс. руб. | 968,2 | 422,0 | 460,0 | 501,0 | 501,0 | 420,0 |

Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2032 г.г.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

6. Обосновывающие материалы

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

Определяя перспективы развития сельского поселения, мы, прежде всего, ставим задачу улучшения качества жизни населения. Мы будем добиваться этого за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории.

В целом в сельском поселении рост жилищного строительства набирает темпы и повышает доступность жилья для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с [Генеральным планом](#) развития территории и сформулирована в виде мероприятий по реализации генеральных планов.

[Генеральный план](#) определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации [Генерального плана](#)

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация [Генерального плана](#) предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений

Финансово-экономическое обоснование реализации [Генерального плана](#) разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

6.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;
- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев (балансодержателей) внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний Ростехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечении одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях, прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;
- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;
- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора;
- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;
- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;
- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

6.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

6.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

6.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов с одной стороны направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

6.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

На сегодняшний день приборы учета коммунальных ресурсов у потребителей сельского поселения установлены практически у всех.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители села (потребители коммунальных услуг);
- организации и предприятия;
- ресурсоснабжающие организации;
- расчетно-кассовый центр.

В Таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Анализ влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги

| Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
|---|--|---|---|
| Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| Ресурсоснабжающие организации (PCO) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги. | Не определено | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан.</p> <p>использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение.</p> | <p>коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг;</p> <p>увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение.</p> |
|--|--|---|---|

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

Глава Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова